

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадененского сельского
поселения Отрадененского района



И. И. Деганькова
20.02.2017 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории территории в ст. Отрадененск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадененского сельского поселения Отрадененского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследования зеленых насаждений объекта обследования

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	Квадрат	Береза	86	хорошо	✓	—	—	1 м 15
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дубово-березовый бороздочный лес с примесью ели, сосны, осины, ольхи

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александр Н.П. (Ф.И.О)

Александр Д.Р. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадененского сельского поселения Отрадененского района



20.11.15 г.

АКТ

обследования зеленых насаждений

Напротив д.у по ул. Чкалова, 32 в ст. Вирвакель
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадененского сельского поселения Отрадененского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследование зеленых насаждений *сфотографировать фрагмент*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>ст. Вирвакель</i>	<i>Ока</i>	<i>44</i>	<i>здоровое</i>		<input checked="" type="checkbox"/>		<i>1 м 5</i>
2.	<i>ул. Чкалова, 32</i>	<i>Тул</i>	<i>18-24</i>	<i>взрослые</i>		<input checked="" type="checkbox"/>		<i>2 м 15</i>
3.		<i>Сибирь</i>	<i>20</i>	<i>суккотой</i>	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>1 м 7</i>
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Сибирь суровый лес; дерево породы орех имеет на высоте ветви над проезжей частью; деревья породы Туя уфожским (причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу) в рубке селля

Члены комиссии:

 Н. Ф. Ломайков (Ф.И.О)

 О. П. Иванов (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадененского сельского поселения Отрадененского района



И.И. Иванова
20 *авг.* г.

Акт

На территории СНТ «Озеро» по ул. Комарова в с.п.п. Отрадененское
обследования зеленых насаждений
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадененского сельского поселения Отрадененского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследование зеленых насаждений *сформировать проект*


№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>с.п.п. Отраденское,</i>	<i>ель</i>	<i>44</i>	<i>зрелое</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 шт</i>
2.	<i>Комарова. с.п.п. 1.</i>							
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Риск во время схода на момент осмотра дерева

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

 М. П. Мамыкова

(Ф.И.О)

 О. П. Иванов

(Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского
поселения Отраденнского района



И.И. Давыдов
2017 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории ИБДО 4-5 до ул. Киселев, до д. С.В. Давыдов

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследования зеленых насаждений *обращение ИБДО 4-5*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Киселев 102</i>	<i>Каштан</i>	<i>36 - 52</i>	<i>отдельные</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>10 шт</i>
2.		<i>Береза</i>	<i>32</i>	<i>- " -</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>-</i>	<i>1 шт</i>
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Результат обследования в области благоустройства двора

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Логанов Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадененского сельского
поселения Отрадененского района

М.Н. Воронцова
« 9 » октября 20 22 г.

Акт

обследования зеленых насаждений
для мероприятий ЛВРС по ст. 17 по ул. Фрунзенской в с.п. Отрадененск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации
Отрадененского сельского поселения Отрадененского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского
лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследования зеленых насаждений *сформирование ЛВРС по ст. 17.*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>ул.Кедровая 17</i>	<i>Ясень</i>	<i>36</i>	<i>сучковатый</i>	<i>✓</i>			<i>1 м15</i>
2.		<i>Береза</i>	<i>32</i>	<i>зреловое</i>		<i>✓</i>		<i>1 м15</i>
3.		<i>Камыш</i>	<i>24-28</i>	<i>- "</i>		<i>✓</i>		<i>2 м15</i>
4.		<i>Тополь</i>	<i>60</i>	<i>- "</i>		<i>✓</i>		<i>1 м15</i>
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерева сафара Аралии сухостойные; деревья Борея, Камелия
и Тополь требуют обрезки

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мезаньков Н.П. (Ф.И.О)

Мвмед В.Г. Велч (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского поселения Отраденнского района



И. И. Демидова
20.12.17

Акт

Информация об объекте обследования
обследования зеленых насаждений
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследования зеленых насаждений *свершение фитофаги*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Первомайское 53</i>	<i>Тополь</i>	<i>48</i>	<i>уничтожено</i>	<i>✓</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12.17</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Тополь имеет значительные повреждения коры и ветвей, значительная часть дерева усыхала

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганов Н.П. (Ф.И.О)

Мяснов В.П. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадененского сельского
поселения Отрадененского района



И.И. Давыдова
2022 г.

Акт

обследования зеленых насаждений
насаждение 349 по фп. Флора 136м. 1 шт. Вирсиферия
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадененского сельского поселения Отрадененского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследование зеленых насаждений *ограждение участка*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Флора 136м</i>	<i>Флок</i>	<i>26</i>	<i>Оригинальное</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>1шт</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево срублено, ствол вырублен, на месте вырубленного дерева
имеется электропровода
(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мельников Н.И. (Ф.И.О)

Иванов Д.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадененского сельского поселения Отрадененского района



20 2017 г.

Акт

Наказание за по чл. 170 УК РФ в ст. 170 УК РФ

обследования зеленых насаждений (адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадененского сельского поселения Отрадененского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *сбор данных*


№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Урочище 184</i>	<i>Тополь</i>	<i>46-30</i>	<i>древостой</i>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<i>2017</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дубовый садик, расположенный в границах территории, принадлежащей на праве собственности ООО «Специализированная строительная организация», расположенной по адресу: г. Москва, м. Ботанический сад, ул. Ботаническая, д. 1, стр. 1, кв. 1, подл. 1, площадью 10 кв. м, подлежащих сносу.

Члены комиссии:


Н.Н. П. (Ф.И.О)


О.Т. С. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадененского сельского
поселения Отрадененского района



И.И. Терещук
20 11 г.

Акт

Напротив 34 по ул. Фрунзе, д.12 в ст. Вурдаевск
обследования зеленых насаждений
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадененского сельского поселения Отрадененского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Красная 212</i>	<i>Алигн</i>	<i>116</i>	<i>уничтожены</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево повреждено, имеет большое количество
сучьев, повреждение на высоте, подлежащее
сносу (причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)
присущих

Члены комиссии:

Легалов Е. И. П. (Ф.И.О)

Аванов О. П. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденненского сельского
поселения Отраденненского района



И.И. Дегелева
20.08.20 г.

АКТ

обследования зеленых насаждений

Насажений № 21 по ул. Шувалова № 21 в ст. Отраденск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденненского поселения Отраденненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Лёганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращении граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Шувалова 21</i>	<i>Сивка</i>	<i>18-28</i>	<i>развитые</i>	<i>-</i>	<i>✓</i>	<i>-</i>	<i>5 шт</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского поселения
Отраденнского района



« 20 » 12 2012 г.

АКТ

обследования зеленых насаждений
на территории д. 41. Вяткино, 106 в ст. Отраденский

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	Вяткино 106	Сосна	42	зрелое	—	✓	—	1 шт
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дубовые подростки, Орешник, Береза, Береза, Растительность 1998
высокими, плохого качества

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Севастьянов Н.П. (Ф.И.О)

Иванов С.С. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского поселения Отраденнского района



Акт

Исследование 3/4 по ул. Чекаев до в ст. Сибирская **обследования зеленых насаждений**
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Лепанькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен не)	обрезка	омоложение	
1.	<u>п. Садовик, Новосел, до</u>	<u>береза</u>	<u>18-52</u>	<u>зрелость</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>5 м17</u>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Веревья порода Тополь на момент осмотра здоровы

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

[Подпись] М. П. Аманжол (Ф.И.О)

[Подпись] О. Р. Шамал (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадененского сельского поселения Отрадененского района

«*Иванова*» 20 *декабря* г.



Акт

Наименование з/у по ул. Тельмана 180 *в ст. Симферополь*
 (адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадененского сельского поселения Отрадененского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследования зеленых насаждений оформить заявку

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>ст. Симферополь</i>	<i>береза</i>	<i>18-36</i>	<i>прогнозируе</i>	—	—	—	<i>2 1117</i>
2.	<i>ул. Тельмана, 180</i>							
3.								
4.								
ИТОГО:								


По результатам обследования комиссия установила:

Рубовы порубы берега на момент осмотра срублены

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

 М. П. Лианов (Ф.И.О)

 О. С. Иванов (Ф.И.О)