

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского
поселения Отраденнского района



20 11 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Участок 34 по ул. Фервешенской д. 20 д. 2 в ст. Отраденской
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Лепанькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	Фервешенская д. 20 д. 2	Береза	40	зрелое	—	✓	—	1 шт
2.		Береза	48	— " —	—	✓	—	1 шт
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерева породы Береза при значительном разномосии не имеют, истреблены ветви, удаляются с целью обеспечить работу магазина (причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Н.И. [подпись]

(Ф.И.О)

О.Г. [подпись]

(Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденненского сельского
поселения Отраденненского района



М.Н. Перемышова

20 22 г.

Акт

Участок 34 по ул. Промышленной в ст. Отраденная
обследования зеленых насаждений
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденненского поселения Отраденненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Промышленная 2</i>	<i>Ольха</i>	<i>18-37</i>	<i>спилено оства бревенце</i>		<i>✓</i>		<i>4 м 17</i>
2.		<i>Ольха</i>	<i>26</i>	<i>сучастивой</i>	<i>✓</i>			<i>1 м 15</i>
3.		<i>Тополь</i>	<i>32</i>	<i>оства бревенце</i>		<i>✓</i>		<i>1 м 15</i>
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерева породы Ольха (4 шт) имеют лишние сучья ветвей; ветви
деревца Туя нависают над проезжей трассой; одно дерево породы
деревца Туя обвисает сучьями сучьями

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мезаньев Н.П.

(Ф.И.О)

Иванов В.П.

(Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского
поселения Отраденнского района



И.И. Дербасова
20 *дека* г.

Акт

Старшего участ. Вышеградской Новой в п. Садовое
обследования зеленых насаждений
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *обращение граждан*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>п. Садовое, ул. Вышеградская</i>	<i>Береза</i>	<i>24 - 28</i>	<i>отморожены</i>	<i>✓</i>			<i>2 шт</i>
2.	<i>Новая</i>							
3.	<i>ул. Новая</i>	<i>Береза</i>	<i>28-30</i>	<i>отморожены</i>	<i>✓</i>			<i>2 шт</i>
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья порода береза и вырублены сараями сучьевыми

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесаньков Н.П. _____ (Ф.И.О)

Иванов О.П. _____ (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского поселения Отраденнского района



И. И. Дудкина
20.11.19 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Участок 34 по фп. Краевой 113 в ст. Отраденск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследования зеленых насаждений _____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Краевая 113</i>	<i>Каштан</i>	<i>34</i>	<i>одежи в естественн</i>	<i>V</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1119</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Рубево переды кампан а бычсетя свхем суростом.

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Леганов Н.П. _____ (Ф.И.О)

Иванов О.С. _____ (Ф.И.О)

_____ (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского
поселения Отраденнского района



М.Н. Лаврова
2011 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

по адресу: ст. Отраденная, ул. Дачная д. 61.
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации
Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского
лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Логанькова

Цель обследования зеленых насаждений

обращение № 12 от 20.08.11 г. в связи с нарушением "Земельного"

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<u>Дачная 61</u>	<u>Кедр</u>	<u>40</u>	<u>хороший</u>	<u>✓</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1 м 5</u>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дефект пороги каменной облицовки стеном сужающейся

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Лесальков Н.И. (Ф.И.О)

Мвакел О.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского
поселения Отрадненского района



Н. П. Деганькова
20.11.17 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Участок 3/4 по ул. Новос 16-18 в ст. Отрадновск
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущего специалиста отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского района О.Г. Иванова и инженера охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследования зеленых насаждений *осуществить фотосъемку*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	<i>ул. Новос 16-18</i>	<i>Дуб</i>	<i>28</i>	<i>390/1560</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево по адресу Дуб раскочено и снесено по инициативе администрации

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Всеньков Н.П. (Ф.И.О)

Иванов Д.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадненского сельского поселения Отрадненского района



Н. Н. Горелова
20 21 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На участке 3/4 по ул. Толстого 40 в ст. Отраднов

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Толстого 40</i>	<i>Орешник</i>	<i>48</i>	<i>зрелое</i>	<i>—</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>Инт</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Возле порога Ореа фенции раскопывается по меньшей мере

перевоз (причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

(Ф.И.О)

Меркулов Н.П.

(Ф.И.О)

Мвмед Д.Г

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского поселения Отраденнского района



И.И. Терешин
20 22 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории населенной в ст. Виряевской
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Логанькова

Цель обследования зеленых насаждений *объект учета*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	<i>ст. Виряевская Лабинский</i>	<i>Сиб</i>	<i>32</i>	<i>зреловое</i>				<i>1 шт.</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерева перед домом прилегают к территории не имеют

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Сегачьяков Н.И. _____ (Ф.И.О)

Иванов О.Т. _____ (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского поселения Отраденнского района



И.И. Вульфов
20 02 г.

Акт

обследования зеленых насаждений
насаждений 2/4 по ул. Черствянской, 33, 8" *60м. Отраденск*
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *сформировать фрагмент*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Премьинск 33В</i>	<i>Алигис</i>	<i>56</i>	<i>свежий, здоровый</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>4019</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

*Дерево породы Клянец выломался в результате урагана, расположенного
вблизи здания садоводства*

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Мельников Н.И. _____ (Ф.И.О)

Мванов О.Г. _____ (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского
Поселения Отраденнского района

Акт

обследования зеленых насаждений

Участок № 1 по ул. Девятого мая в с/п.п. в с/п.п. в с/п.п.

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений

сбраивание урожая

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Меркельшанская 67А</i>	<i>Дуб</i>	<i>36</i>	<i>свежий</i>	<i>✓</i>			<i>1 шт</i>
2.		<i>Ясень</i>	<i>30</i>	<i>ураганное</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>лес</i>
3.		<i>ясень</i>	<i>28</i>	<i>ураганное</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>лес</i>
4.								
ИТОГО:								



«*10*» *июль* 20*22* г.

Н.Н. Петрова

По результатам обследования комиссия установила:

Резерв передан лесу в соответствии с постановлением

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Кесельников Н.И. _____ (Ф.И.О)

Иванов А.Г. _____ (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отрадененского сельского
поселения Отрадененского района



« 3 » июня 2022 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

для мероприятий МКД по адресу: г. Суровый, ул. Шкелеевская, 14
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадененского сельского поселения Отрадененского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Деганькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<u>х Садоводов ул Шкелеевская</u>	<u>Орешник</u>	<u>52</u>	<u>гниль в стволе</u>	<u>—</u>	<u>✓</u>	<u>—</u>	<u>длт</u>
2.	<u>дальше</u>							
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево породы Орех грецкий сильно ослаблено, ветви наклонены над крышей дома вназад

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Левинский Н.П. _____ (Ф.И.О)

Швабев О.П. _____ (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденненского сельского поселения Отраденненского района



И.И. Лаврова
20.02 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

Напротив 34 по ул. Рыбная, № 2 в ст. Виноградной
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденненского поселения Отраденненского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *сформировать фрагмент*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	<i>Рыбная ул. № 2</i>	<i>Тополь</i>	<i>36-42</i>	<i>зрелые</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 шт</i>
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Зерныя пароды Толочь на момент осмотра по бракуеции
и пачомогий не идысь

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Белынько С. Н. П. (Ф.И.О)

Иванов О. Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:



Глава Отрадненского сельского поселения Отрадненского района

М.Н. Думеева
20 11 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На перевале ул. Первомайская и ул. Удальцова в ст. Сиротское.

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отрадненского сельского поселения Отрадненского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Дерганькова

Цель обследования зеленых насаждений _____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>ул.Удальцова Тереховский</i>	<i>Каштан</i>	<i>38</i>	<i>свернутой</i>	<i>✓</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1 шт</i>
2.	<i>перевал в Крайнем</i>							
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Результаты проверки выявлены следующие нарушения

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Васильев Н.П. (Ф.И.О)

Иванов Д.Г. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского
поселения Отраденнского района



И.И. Левакова
20 12 г.

АКТ

В составе комиссии по фитофауне в м. Отраденское
обследования зеленых насаждений
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений _____

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожение)	обрезка	омоложение	
1.	<i>ул. Фрасовое насаждение кавказ</i>	<i>дуб</i>	<i>48-48</i>	<i>сильно повреждено</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>2 мс</i>
2.			<i>36</i>	<i>сильно повреждено</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>1 мс</i>
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Результаты обследования комиссии установили: причины повреждения конструкций кровли обусловлены отсутствием своевременного обслуживания кровли. Причинами повреждения кровли являются: отсутствие своевременного обслуживания кровли, отсутствие своевременного обслуживания кровли.

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Н. П. Деганов

(Ф.И.О)

О. П. Иванова

(Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского поселения Отраденнского района



20 02 2012 г.

Акт

обследования зеленых насаждений

На территории № 58004 а 37 в х. Садовое, по уч. № 36

(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследование зеленых насаждений *общественные № 58004 а 37.*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					Вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>х Садовое</i>	<i>Дуб</i>	<i>36-52</i>	<i>омазненные</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>6 шт</i>
2.	<i>ремонтный садик № 34</i>							
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Результаты проверки Сафара выявлены, работы выполняются на высшем
для детской дошкольной группы и бассейна

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Александр Н.М. _____ (Ф.И.О)

Александр Д.Г. _____ (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского
поселения Отраденнского района



И. Н. Борисова
20.11.17 г.

Акт

Старгород 44 по ул. Дзержинская 14 Б + Северная.
обследования зеленых насаждений
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского сельского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Леганькова

Цель обследования зеленых насаждений *обнаружение нарушений*

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	<i>У Северный, Отраденский</i>	<i>Тополь</i>	<i>38-52</i>	<i>Орля выгнила ст.в.к.ч.ч. сурсырной</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>4 шт</i>
2.	<i>4</i>	<i>Тополь</i>	<i>46</i>		<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>4 шт</i>
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Деревья порода Тополь срублены, но жизнеспособных в рубке не обнаружено. Одно дерево породы Тополь обильно цветет (причины сброса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу) старым сучковатым.

Члены комиссии:

Иванов Н.П. (Ф.И.О)

Иванов О.Т. (Ф.И.О)

ПРИЛОЖЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО:

Глава Отраденнского сельского
поселения Отраденнского района



20 22 г.

Акт

обследования зеленых насаждений
на территории д. Ивановское, ул. Школьная, 11
(адрес (местоположения) объекта обследования)

Комиссия в составе (ФИО): ведущий специалист отдела по вопросам ЖКХ и благоустройства администрации Отраденнского поселения Отраденнского района О.Г. Иванова и инженер охраны и защиты леса Лабинского лесничества филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» Н.П. Легонькова

Цель обследования зеленых насаждений обращение граждан

№ п/п	Адрес нахождения зеленых насаждений	Порода	Диаметр, см	Состояние	Вид работ			Примечание
					вырубка (уничтожен)	обрезка	омоложение	
1.	Ивановское 11	Тополь	39	зрелое	—	—	—	1 м15
2.								
3.								
4.								
ИТОГО:								

По результатам обследования комиссия установила:

Дерево повреждено Троем на момент осмотра поврежденный и пачкающий не имеет

(причины сноса зеленых насаждений, количество зеленых насаждений в шт., кв. м., подлежащих сносу)

Члены комиссии:

Ремьяков Н.П. (Ф.И.О)

Шванов О.Г. (Ф.И.О)